


– weishaupt –


# Tepelné čerpadlá akciové zostavy



- Jednoduché systémové riešenia
- Tiché a výkonné
- Diaľková správa v štandarde
- Pôsobivý dizajn a dlhá životnosť



# Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda s možnosťou ohrevu pitnej vody v externom zásobníku



### Tepelné čerpadlo - zostava obsahuje:

- ① Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda
- ② Snímač vonkajšej teploty
- ③ Základná pripojovacia skupina pre vykurovací okruh
- ④ Prepúšťací ventil

### Zásobník - zostava obsahuje:

- ⑤ Zásobník pitnej vody
- ⑥ Základná pripojovacia skupina pre zásobník
- ⑦ Teplotný snímač TV NTC 5k


Zostava ① Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda	WWP LS 8-B R-E	WWP LS 10-B R	WWP LS 13-B R	WWP LS 16-B R
Obj. číslo	890 015	890 048	890 017	890 018
Cena v € bez DPH	6 552,50	9 383,33	9 961,67	10 710,00
Cena v € s DPH	7 863,00	11 260,00	11 954,00	12 852,00
Trieda energetickej účinnosti vykurovania priestoru pre zostavu (A+++ - G)	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>

Zostava ⑤ Zásobník pitnej vody	WAS 200 Eco *	WAS 280 Eco **	WAS 200 LE / Eco
Obj. číslo	891 010	891 011	891 018
Cena v € bez DPH	1 352,50	1 496,67	1 588,33
Cena v € s DPH	1 623,00	1 796,00	1 906,00
Trieda energetickej účinnosti zásobníka (A+ - F)	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

\* možné použiť až do LS 10

\*\* možné použiť až do LS 13

# Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda aj na chladenie s možnosťou ohrevu pitnej vody v externom zásobníku



## Tepelné čerpadlo - zostava obsahuje:

- ① Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda
- ② Snímač vonkajšej teploty
- ③ Základná pripojovacia skupina pre vykurovací okruh
- ④ Akumulačný zásobník WES 200 Eco / WP
- ⑤ Hydraulický anuloid WHI comp 25-1-3,5 #1
- ⑥ Zmiešavacia skupina  
LS 8: WHI mix 25-7-8 #1  
LS 10: WHI mix 25-8-8 #1  
LS 13-16: WHI mix 32-9-18 #1
- ⑦ Nástenná konzola WHÜ-A DN25-1"
- ⑧ Rozširovací modul WP-EM-HK
- ⑨ Vedenie CAN-Bus 4-pólové, dĺžka 10 m
- ⑩ Teplotný snímač anuloidu NTC 5k
- ⑪ Snímanie rosného bodu
- ⑫ Snímač rosného bodu 3x

## Zásobník - zostava obsahuje:

- ⑬ Zásobník pitnej vody
- ⑭ Základná pripojovacia skupina pre zásobník
- ⑮ Teplotný snímač TV NTC 5k


Zostava ① Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda	WWP LS 8-B R-E	WWP LS 10-B R	WWP LS 13-B R	WWP LS 16-B R
Obj. číslo	890 065	890 067	890 068	890 070
Cena v € bez DPH	9 070,83	11 985,00	12 736,67	13 485,00
Cena v € s DPH	10 885,00	14 382,00	15 284,00	16 182,00
Trieda energetickej účinnosti vykurovania priestoru pre zostavu (A+++ - G)	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>

Zostava ⑬ Zásobník pitnej vody	WAS 200 Eco *	WAS 280 Eco **	WAS 200 LE / Eco
Obj. číslo	891 010	891 011	891 018
Cena v € bez DPH	1 352,50	1 496,67	1 588,33
Cena v € s DPH	1 623,00	1 796,00	1 906,00
Trieda energetickej účinnosti zásobníka (A+ - F)	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

\* možné použiť až do LS 10

\*\* možné použiť až do LS 13

# Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda Kompakt s možnosťou ohrevu pitnej vody v zabudovanom zásobníku











Zostava Tepelné čerpadlo split - vzduch/voda Kompakt	WWP LS 8-B R-E-K 230 V	WWP LS 10-B R-K 400 V
Obj. číslo	890 062	890 064
Cena v € bez DPH	8 658,33	11 863,33
Cena v € s DPH	10 390,00	14 236,00

## Hodnoty ErP pre všetky kompaktné zariadenia


Trieda energetickej účinnosti vykurovania priestoru (A <sup>+++</sup> - D)	A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody (A <sup>+</sup> - F)	A	A
Záťažový profil prípravy teplej vody	XL	XL



## Príslušenstvo pre tepelné čerpadlo split - vzduch/voda

Voliteľné príslušenstvo (objednáva sa samostatne):	Obj. č.	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
 <p><b>Sada vedenia chladiaceho média</b> pozostávajúca z 3/8" vedenia kvapaliny a 5/8" vedenia horúceho plynu. Izolované prepojovacie vedenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. 10 m dlhé 15 m dlhé 20 m dlhé 25 m dlhé</p>	511 505 11 110 511 505 11 120 511 505 11 130 511 505 11 140	374,00 537,00 673,00 794,00	448,80 644,40 807,60 952,80
 <p><b>Uzatváracia sada potrubia</b> pozostávajúca z: 2 ks záslepky vrátane potrubných tvaroviek ø 28 mm. Potrebne len v prípade, ak nie je pripojená príprava pitnej vody. Upozornenie: nie je možné použiť pri kompakte.</p>	511 505 01 012	19,60	23,52
 <p><b>Nástenný držiak</b> pre zavesenie a upevnenie vonkajších jednotiek</p>	511 505 04 102	178,00	213,60
 <p><b>Sada konzoly pre umiestnenie na zem 600</b> pozostávajúca z: 2 x konzoly 4 x uchytenia vrátane upevňovacích skrutiek</p>	511 505 01 072	121,00	145,20
 <p><b>Ochranná mriežka</b> pre zadnú stranu vonkaj. jednotky vrátane skrutiek pre WWP LS 8-B 511 504 01 502 pre WWP LS 10-B / 13-B / 16-B 511 504 01 532</p>	511 504 01 502 511 504 01 532	162,00 220,00	194,40 264,00
 <p><b>Podlahová päťka</b> Potreba: 3 kusy pre WAS Eco</p>	400 110 01 017	5,25	6,30
 <p><b>Rozširovací sada - prípojovacia skupina pre cirkuláciu TV, typ WHI circulo-t #2</b> pre WHI con-heat/aqua (bez cirkulačného čerpadla), pripojenie zhora Pozostávajúce z: tepelné zaizolované vedenie a ponornej jímky.</p>	511 504 04 802	182,00	218,40
 <p><b>Prípojovacia skupina aqua (pitná voda)</b> pozostávajúca z: Guľový kohút výstup a späťočka Šróbenie s prevlečnou maticou</p>	511 505 01 022	87,50	105,00

# Tepelné čerpadlo Biblock® - vzduch/voda s kombinovaným zásobníkom WKS



### Tepelné čerpadlo - zostava obsahuje:

- ① Tepelné čerpadlo Biblock® - vzduch/voda
- ② Snímač vonkajšej teploty
- ③ Rozdeľovač s manometrom, odvzdušňovacím a poistným ventilom
- ④ Odľučovač vzduchu a sedimentov









### Zásobník - zostava obsahuje:

- ⑤ Kombinovaný zásobník WKS
- ⑥ Základná pripojovacia skupina WHB 6.0
- ⑦ Pripojovacia skupina pre WKS, typ WHI con 25 #3

Zostava	WBB 12	WBB 20
① Tepelné čerpadlo Biblock® - vzduch/voda		
Obj. číslo	890 076	890 078
Cena v € bez DPH	13 243,33	16 140,83
Cena v € s DPH	15 892,00	19 369,00
Trieda energetickej účinnosti vykurovania priestoru pre zostavu (A+++ - G)	A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>
Zostava	WKS/C #2	WKS/C #3
⑤ Zásobník pitnej vody		
Obj. číslo	891 017	891 021
Cena v € bez DPH	4 828,33	4 991,67
Cena v € s DPH	5 794,00	5 990,00
Trieda energetickej účinnosti zásobníka (A+ - F)	B	B

## Príslušenstvo

### pre tepelné čerpadlo Biblock® - vzduch/voda

Voliteľné príslušenstvo (objednáva sa samostatne):	Obj. č.	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
 <p><b>Sada vedenia chladiaceho média pre WBB 12</b> pozostávajúca z 3/8" vedenia kvapaliny a 5/8" sacieho vedenia. Izolované prepojovacie vedenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou.</p> <p>5 m dlhé 10 m dlhé 15 m dlhé Hrúbka izolácie 3/8": 13 mm Hrúbka izolácie 5/8": 19 mm</p>	<p>511 505 11 150 511 505 11 190 511 505 11 200</p>	<p>255,00 503,00 750,00</p>	<p>306,00 603,60 900,00</p>
 <p><b>Sada vedenia chladiaceho média pre WBB 20</b> pozostávajúca z 1/2" vedenia kvapaliny a 3/4" sacieho vedenia. Izolované prepojovacie vedenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou.</p> <p>5 m dlhé 10 m dlhé 15 m dlhé Hrúbka izolácie 1/2": 13 mm Hrúbka izolácie 3/4": 19 mm</p>	<p>511 505 11 160 511 505 11 170 511 505 11 180</p>	<p>315,00 606,00 897,00</p>	<p>378,00 727,20 1 076,40</p>
 <p><b>Sada konzoly pre umiestnenie na zem</b> pozostávajúca z: 2 x konzoly 4 x uchytenia vrátane upevňovacích skrutiek</p> <p>Sada konzoly 600 pre WBB 12 Sada konzoly 1000 pre WBB 20</p>	<p>511 505 01 072 511 505 01 982</p>	<p>121,00 185,00</p>	<p>145,20 222,00</p>
 <p><b>Rozširovacia sada pre cirkuláciu</b> pozostávajúca z cirkulačnej rúry pre ďalšie pripojenie cirkulačného čerpadla</p>	<p>475 303 00 102</p>	<p>81,50</p>	<p>97,80</p>
 <p><b>Guľový kohút</b> G 3/4 I x G 3/4 A pre cirkulačné pripojenie</p>	<p>409 000 14 212</p>	<p>19,35</p>	<p>23,22</p>
 <p><b>Expanzná nádoba</b> prednastavený tlak 1,5 bar ± 20 % max. prevádzkový tlak 4 bar pripojenie R 3/4" AG</p> <p><b>s nástenným držiakom</b> 25 l biela, výška 415 mm, Ø 324 mm, typ WHI expan 25 #1</p>	<p>409 000 16 012</p>	<p>72,00</p>	<p>86,40</p>
 <p><b>s tromi podperami</b> 35 l biela, výška 387 mm, Ø 404 mm, typ WHI expan 35 #1</p> <p>50 l biela, výška 507 mm, Ø 407 mm, typ WHI expan 50 #1</p>	<p>409 000 16 022 409 000 16 032</p>	<p>86,50 105,00</p>	<p>103,80 126,00</p>
 <p><b>Uzatvárací ventil</b> G 3/4 I x G 3/4 A pre expanznú nádobu 8 až 50 l</p>	<p>480 010 00 732</p>	<p>29,00</p>	<p>34,80</p>

## Sme tam, kde nás potrebujete

**Hustá servisná sieť poskytuje istotu**  
Horáky, vykurovacie systémy, solárne kolektory a tepelné čerpadlá Weishaupt si môžete zaobstarať v špecializovaných odborných kúrenárskych firmách, s ktorými Weishaupt partner-sky spolupracuje.

Pre podporu odborných kúrenárskych firiem Weishaupt udržuje hustú predajnú a servisnú sieť. Dodávky, zásobovanie náhradnými dielmi a servis sú takto trvalo zabezpečené. V prípade núdze je Weishaupt pohotovo na mieste.

Technický servis je zákazníkom Weishauptu k dispozícii nepretržite 365 dní v roku. Všetky otázky ohľadom vykurovania Vám radi zodpovedia pracovníci pobočiek a zastúpení Weishaupt vo Vašej blízkosti.



### Centrála Weishaupt v SR

Weishaupt spol. s r.o.  
Rákoš 8835/1  
960 01 Zvolen  
Tel.: +421 455 321 338  
+421 455 321 665  
Fax: +421 455 321 365  
e-mail: weishaupt@weishaupt.sk  
Internet: www.weishaupt.sk

### Pobočky Weishaupt:

Weishaupt spol. s r.o.  
Vajnorská 142  
831 04 Bratislava

Samuel Slimák  
Mob.: +421 948 465 954  
e-mail: slimak@weishaupt.sk

Weishaupt spol. s r.o.  
Moldavská cesta 10  
040 11 Košice

Ing. Slavomír Arvai  
Tel.: +421 903 501 373  
e-mail: arvai@weishaupt.sk

**Váš dodávateľ technológie Weishaupt:**